JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové mesto nad Váhom
tel.: 0903 223 192, 032 7716 364, fax: 032 7712 144

CENNÍK PRE SR

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
NÁSTENNÉ JEDNOTKY									
	RAY DC INVERTER SERIE								
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	487	585
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	522	627
	VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE								
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	550	660
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	583	699
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	849	1 018
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	1 063	1 276
	FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE								
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	776×540×320 / 27,5	703	843
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	763	916
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	56	899×596×378 / 39,0	1 127	1 352
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	58	963×700×396 / 53,5	1 347	1 616
	SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE								
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719
	SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE								
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719
	SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE								
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	1 151	1 381
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	1 228	1 474
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	1 518	1 821
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	1 660	1 992
	CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE								
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 31	823	988
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 186	1 423

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
	CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE								
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	827	992
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	969	1 163
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 180	1 416
	TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE								
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507×1771×320 / 40	60	955×700×396 / 54	1 406	1 687
	TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE								
	AST-24BI	7,2/ 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	1 409	1 690
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY									
	MULTI VARIABLE FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE								
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	206	248
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	225	271
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	265	319
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	342	411
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	421	505
	MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE								
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	290	348
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	296	355
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	394	472
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	453	544
	MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE								
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	290	348
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	296	355
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	394	472
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	453	544
	MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO PARAPETNÉ JEDNOTKY								
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	401	481
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	424	509
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	455	546
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	559	671

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
	MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY								
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	360	432
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	375	449
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	431	517
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	534	640
	MULTI VYRIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY								
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	436	524
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	448	537
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	680	816
	MULTI VARIABLE SERIE - KONZOLOVÉ JEDNOTKY								
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	358	429
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	360	432
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	372	446
	MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY								
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	871	1 045
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	907	1 088
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×700×396 / 55,0	1 128	1 353
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 68,0	1 367	1 640
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 69,0	1 436	1 723
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	1 968	2 361
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	2 132	2 559
	MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE								
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	309	370
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	393	472
	MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING VNÚTORNÉ JEDNOTKY								
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	346	415
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	364	437
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	379	455
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	528	633
	MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT VNÚTORNÉ JEDNOTKY								
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	373	448
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	513	615

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
	MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CONSOLE VNÚTORNÉ JEDNOTKY								
	MS-P12AI	3,5 / 3,8	R410A	32-42	700x600x215 / 15,0	-	-	337	404
	MS-P18AI	5,3 / 5,8	R410A	35-48	700x600x215 / 15,0	-	-	340	408
	MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE VNÚTORNÉ JEDNOTKY								
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	407	489
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	531	638
	MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY								
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 051	3 661
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 205	3 846
	DB2-19SB	Distribučný box pre 2 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu						221	265
	DB3-19SB	Distribučný box pre 3 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu						260	312
	DB5-16AF	Distribučný box pre 5 vnútorných jednotiek, priame vývody flare						380	456
	MS-01B1	Refnet						27	33
PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY									
	UNI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNIT						**KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK**		
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	486	583
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	502	602
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	UNI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNIT						**KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK**		
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	478	574
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	824	989
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	1 026	1 231
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	UNI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNIT						**KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK**		
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	494	593
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	515	618
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	763	916
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	836	1 004
	HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA SET								
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	6 265	7 518

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY									
	UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY						**KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÁMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI**		
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	460	552
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	481	577
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	616	740
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	644	772
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	697	836
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	855	1 026
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	944	1 133
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 001	1 201
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY						**KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI**		
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	519	623
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	549	659
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	712	855
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	751	901
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	827	993
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	904	1 085
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	1 118	1 342
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	1 124	1 349
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	UNI SPLIT SERIE- KANÁLOVÉ JEDNOTKY						**KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI**		
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	469	562
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	522	626
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	581	697
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	590	708
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	775	930
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	816	980
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	1 030	1 236
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	1 224	1 468

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
VONKAJŠIE JEDNOTKY									
	UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-xxBI								
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818×596×378 / 37,0	831	997
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818×596×378 / 39,0	887	1 064
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892×698×396 / 53,0	1 171	1 405
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920×790×427 / 60,0	1 405	1 687
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	1 876	2 251
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	2 061	2 473
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	2 202	2 643
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	2 492	2 991
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	2 702	3 243
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY									
	KONDENZAČNÉ JEDNOTKY								
	ASE-96AH	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	4 927	5 912
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
	STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY								
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 285	1 542
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 459	1 751
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
	OKENNÉ KLIMATIZÁCIE								
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	500	600
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	557	669
LODNÉ KLIMATIZÁCIE									
	LODNÉ KLIMATIZÁCIE								
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	1 245	1 494
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	1 345	1 615
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	1 420	1 704
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	1 487	1 784
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	2 533	3 040

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE									
	MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE								
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	413	495
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	454	545

	MODEL	Odvlhčovanie l/24 hodín	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky dB(A)	Rozmery jednotky / hmotnosť (kg)	Napätie/ Frekvencia V/Hz		PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
	ODVLHČOVAČE VZDUCHU								
	CFO-16P	16	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	162	194
	CFO-20P	20	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	227	272
	CFO-40P	40	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	292	350
	ČISTIČKY VZDUCHU								
	SP-45A	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2						178	214

PRÍSLUŠENSTVO				
	PRÍSLUŠENSTVO			
	SWM-01	Wifi modul pre KITE serie	30	36
	KJR-120G	Centrálny ovládač pre KITE serie s integrovaným teplot. senzorom –riadenie až 16 jednotiek, týždenný časovač	80	96
	SPB-01	ON / OFF interface, Alarm port pre KITE serie	35	42
	SWM-02	Wifi modul pre CONSOLE serie	32	39
	SWM-04	Wifi modul pre jednotky RAY série	32	39
	SWC-02	Drôtový ovládač pre FOCUS serie	58	69
	XK-19	Nástenný ovládač pre série FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY	64	77
	SC-H01	Kábel pre prepojenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02	11	13
	SC-CDF	Kábel pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE ss nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02	11	13
	SDT-ASH	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky ASH-xxBI	148	178
	SDT-MV	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie	234	281

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
	SAI-01	Alarm interface určený pre všetky split nástenné jednotky						311	373
	SWM-03	Wifi modul pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série						39	47
	SWC-03	Drôtový ovládač s týždenným časovačom pre UNI SPLIT sériu						76	92
	SCC-16	Centrálny ovládač pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						72	87
	SCC-16K	Kábel pre SCC-16, objednávať podľa počtu spájaných jednotiek + 1 ks						2	1,9
	SCC-36	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						446	535,1
	SCC-36K	Kábel pre SCC-36. Potrebné pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split kopnzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnútorných jednotiek)						2	1,9
	SMG-01	MODBUS rozhranie pre UMI SPLIT sériu (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						10	12,2
	SDM-01	Dverový spínací modul pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						45	55
	SND-01	Nástenný displej s IR prijímačom pre ASD-xxAIN						15	17
	SCMI-01.4	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						395	474
	SCMI-01.4x	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI /-30°C						395	474
	PT5-18M	Tlakové čidlo pre SCMI-01						151	181
	PT4-M15	Kábel 1,5m k tlakovému čidlu PT5-18M						18	21
	FMD-01	Riadenie ventilátora NEW UNI DC INVERTER vnútorných jednotiek - s SCMI-01 kombináciou						44	52
	FMD-01T	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série s trimerom - v kombinácii s SCMI-01.4						45	54
	FMD-02	Riadenie otáčok ventilátora vonkajších jednotiek zo série NEW UNI DC INVERTER (ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxANI-3WK)						55	66
	FMD-03	Riadenie otáčok ventilátora vnútorných jednotiek ASD-48AIN, ASD-60AIN						44	52
	G2S-T	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						185	222
	G2S	GSM infra ovládanie						177	213
	K-1	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500m/ max 90 kg, antivibračný set, pozink + lak						20	24
	AK-15P	Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11P, AMC-14P mimo chladené / vykurované priestory						39	46
	AMC-WK	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klim. AMC-11AN, AMC- 14AN a AMC-15A.						7	9
	WK-400A	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizácie SINCLAIR, pre inštaláciu do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400 mm, pás suchého zipsu k prichyteniu						19	23
	SPF-300	Sada filtrov pre SP-300A						66	80
	SPDF-240	Sada prachových filtrov (držiak prachových filtrov 1 ks, plastový antiseptický 1 ks, modul s wolfrámovým vláknom 1 ks, elektrostatický 2 ks, bavlnený LTC katalytický 2 ks, HEPA/HIMOP 1 ks, uhlíkový 1 ks) pre čističku vzduchu SP-240A						65	78
	SPWF-240	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička 1ks, vodný filter 1 ks, dezinfekcia 1ks) pre čističku vzducho SP-240A						23	28
	SPF-45	Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový)						41	49

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ **Platnosť od 01.04.2020**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH	PREDAJNÁ CENA S DPH
	PRÍSLUŠENSTVO								
	SAF-OPWC1	Katechínový filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						5,10	6,12
	SAF-OPWC2	Katechínový filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						5,10	6,12
	SAF-OPWA1	Filter s aktívnym uhlíkom pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						5,10	6,12
	SAF-OPWA2	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						5,10	6,12
	SAF-OPWA3	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky zo série KITE						5,10	6,12
	SAF-OPWB1	Biologický antibakteriány filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kit						5,10	6,12
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriány filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						5,10	6,12
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriány filter len pre jednotky zo série KITE						8,63	10,36
	SAF-OPWS1	Filter s iónmi striebra pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						5,10	6,12
	SAF-OPWS2	Filter s iónmi striebra len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						5,10	6,12
	SAF-OPWS3	Filter s iónmi striebra len pre jednotky zo série KITE						6,67	8,00
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						5,10	6,12
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filter len pre ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						5,10	6,12
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filter len pre jednotky zo série KITE						10,98	13,18
	SAF-OPWP1	Fotokatalytický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						5,10	6,12
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						5,10	6,12
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filter len pre jednotky zo série KITE						8,63	10,36
	SAF-OPWK	Katalytický filter len pre jednotky zo série KITE						5,10	6,12
	SAF-OPWC4	Katechínový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12
	SAF-OPWA4	Aktívny uhlíkový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12
	SAF-OPWB4	Biologický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12
	SAF-OPWS4	Filter s iónmi striebra pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12
	SAF-OPWK4	Katalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12
	SAF-OPWM4	Filter proti roztočom pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						5,10	6,12

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa. *Zmena cien vyhradená.*

- na takto značené výrobky sa neposkytujú žiadne ďalšie zľavy

JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové mesto nad Váhom
tel.: 0903 223 192, 032 7716 364, fax: 032 7712 144